TV Tellerventil, LS Schlitzauslass, DA 60 Drallauslass, DA 40 Drallauslass	
M	Motorposition nach Angabe Hochbau
AP	Anschlagspunkt für Personensicherung
	NaWi-Räume (2.OG) 30 x 140 mm Deckenausschnitte

GILT NUR FÜR DAS 1. und 2. OG :

A Deckenrasterfeld b = 30cm

B Deckenrasterfeld ungelocht, b = variabel

Passstück für E1-Lichtband-Enden als Metalleinlage - wie T-Schienen der Abhangdecke, Abmessg. ca. 10x15cm
- Siehe auch Detail **DEDB 31** (Standarddetail für Deckenübergänge von Rasterdecken und GK-Fries !)

Einbauleuchten - Ausschnittsmaße

E3 = 288 mm, Höhe 30 mm

E4 = 228 mm, Höhe 45 mm

E4.1 = 175 mm, Höhe 20 mm

E7 = 470 mm, Höhe bis 60 mm

Beispiel Legende Tellerventil (Raumstempel) 2x TV DN 100

Tellerventil - Ausschnittsmaße

DN 100 = Ausschnitt d= 108 mm

DN 125 = Ausschnitt d= 133 mm

DN 160 = Ausschnitt d= 168 mm

DN 200 = Ausschnitt d= 208 mm

DN 250 = Ausschnitt d= 258 mm

Wenn nicht anders angegeben , befinden sich die Tellerventile immer in Achse der Objekte !

DVE unter Abhangdecke :
Von Rohdecke abgehängte Decken-Versorgungs-Einheit (LU Laborausstattung), durch GK-Decke geführt, Befestigungspunkte systemabhängig !

Anmerkungen

Alle Maße beziehen sich a…

±0,00 OKFF = 34,45 m …

Änderungen			
h	Erg. Angaben Te… 9,1.63b / Legende	26.06.24	VS
Index	Art der Änderung	Datum	bearbeitet

Bemerkungen



Liegenschaftsnummer	11541
Anschrift	Halemweg 24 13627 Berlin
Gebäude	Oberstufenzentrum
Maßn-Nr./Maßnahme	11541E70005 OSZ Sozialwesen Anna-Freud-Schule
Planart	Deckenspiegel
Planbezeichnung	1. Obergeschoss Teil 2
Planummer	1 1 5 4 1 0 1 0 0 5 A A R _ D S 0 1 _ T 2
Index	h
Maßstab	1:50
gez.	BC
geprüft	
Blattgröße	2110 x 891 mm
erstellt	13.03.2020
Planungsphase	A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G
Verfasser	A R C H I T E K T
Basisplan	
Dateiname	1 1 5 4 1 0 1 0 0 5 A A R _ D S 0 1 _ T 2 h

Projektsteuerung:
DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG
Universitätsstraße 2 -3 a
10117 Berlin
Tel. (030) 21 23 38 - 57
Fax (030) 21 23 38 - 22

Architekt:
NAK Architekten GmbH
Stromstraße 3
10555 Berlin
Tel. (030) 616 76 92 - 0
Fax (030) 616 76 92 - 30

Tragwerksplanung:
PICHLER Ingenieure GmbH
Alt Moabit 62 - 63
10555 Berlin
Tel. (030) 88 45 96 28
Fax (030) 88 25 235

Freianlagenplanung:
KuBuS freiraumplanung GmbH & Co. KG
Dieffenbachstraße 37
10967 Berlin
Tel. (030) 62 98 37 91
Fax (030) 62 90 12 75

Haustechnik:
KMG Ingenieurgesellschaft mbH
Geisbergstraße 39
10777 Berlin
Tel. (030) 347 959 - 0
Fax (030) 347 959 - 69

Bauleitung:
BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH
Lützowplatz 7
10785 Berlin
Tel. (030) 264 959 - 362
Fax (030) 264 959 - 12

Bedarfsträger:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin

Bauherr:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin