



ANFORDERUNGEN	
Maß (b/h/Maulweite)	gem. Ausführungsplanung
Wand Material	GK
Brandschutz	T30 RS / EI30
Schallschutz	gem. Ausführungsplanung
Anzahl Flügel	festverglast
Zarge	Block Alu-Rohrrahmen
	Farbe gem. Ang. Arch.

Alu-Rohrrahmen-Türen 4x festvergl.
TYP RR-45

PLANVERFASSEN SWECO Sweco GmbH Franklinstraße 28/29 Tel.: 030 / 700 182-0, Fax: 030 / 700 182-180 Mail: FUC2-B15-04@sweco-gmbh.de	PROJ.-NR.	B 15/04	FLUR	10	LIEGENSCHAFT	GEWÄRKUNG DAHLEM FU Berlin Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. BA	BAUHERR	SensW Abteilung V - Hochbau Fehlbeiner Platz 2 10707 Berlin
	PLOT.-NR.	6508	FLURSTÜCK	62	BAUWERK BAUASSNAHME		LEISTUNGSPHASE	Ausführungsplanung - Architekt
HINWEIS: ALLE MAßE SIND RECHTZEITIG VOR FERTIGUNGS- UND AUSFÜHRUNGSBEGINN ÖRTLICH VERANTWÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN! ABWEICHUNGEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN!								
Türtypenblatt Aluminium-Rohrrahmenwand RR-45								
DETAILPLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER 1:50-PLANUNG UND DER FACHPLANUNG!			MASSTAB	GEZ.	CL	GEZ. AM	STAND	INDEX
			1:50			19.12.2019	27.04.2023	14229-RA-0000-A-300 -D5-508- B